

## Enfriamiento adiabático

### Opciones y accesorios

A continuación encontrará una lista con los principales accesorios y opciones de TRC. Si el accesorio o la opción que necesita no aparecen en ella, diríjase a su [representante local de BAC](#).




#### Revestimiento epoxi

Aumente la resistencia de la batería de enfriamiento frente a un ambiente difícil.




#### Reducción de sonido

La reducción del ruido en los **puntos de entrada de aire e impulsión** nos acerca a los equipos de enfriamiento silenciosos.



### Facilidad de acceso

Mejoran la facilidad de acceso a la balsa y a las bombas en caso de recirculación para facilitar el mantenimiento.




### Paneles de separación

Aumente el grado de redundancia, proporcionando una mayor capacidad de reserva para su instalación.



### Bomba de recirculación

La bomba de recirculación contribuye a reducir el consumo de agua.



### Supervisión BMS

Esta opción integra el sistema de control del enfriador adiabático en su sistema BMS.



### Motor con pescante de extracción

Para una **fácil extracción o elevación** del motor lateral.



### Plenum del conducto de conexión de la batería

Permite una conexión entre la unidad y una estructura cercana.



## Escalera

Una escalera para **facilitar el acceso a la parte superior de la unidad** y la inspección segura del condensador.



## Interruptor de seguridad

Corte la alimentación del motor **teniendo en cuenta la seguridad** durante la inspección y el mantenimiento.



## Fondo sellado

El fondo sellado recoge los fluidos y los evacúa.