

Enfriamiento adiabático

Opciones y accesorios

A continuación encontrará una lista con los principales accesorios y opciones de TRC. Si el accesorio o la opción que necesita no aparecen en ella, diríjase a su [representante local de BAC](#).




Revestimiento epoxi

Aumente la resistencia de la batería de enfriamiento frente a un ambiente difícil.




Reducción de sonido

La reducción del ruido en los **puntos de entrada de aire e impulsión** nos acerca a los equipos de enfriamiento silenciosos.



Facilidad de acceso

Mejoran la facilidad de acceso a la balsa y a las bombas en caso de recirculación para facilitar el mantenimiento.



Paneles de separación

Aumente el grado de redundancia, proporcionando una mayor capacidad de reserva para su instalación.



Bomba de recirculación

La bomba de recirculación contribuye a reducir el consumo de agua.



Supervisión BMS

Esta opción integra el sistema de control del enfriador adiabático en su sistema BMS.



Motor con pescante de extracción

Para una **fácil extracción o elevación** del motor lateral.



Plénium del conducto de conexión de la batería

Permite una conexión entre la unidad y una estructura cercana.



Escalera

Una escalera para **facilitar el acceso a la parte superior de la unidad** y la inspección segura del condensador.



Interruptor de seguridad

Corte la alimentación del motor **teniendo en cuenta la seguridad** durante la inspección y el mantenimiento.



Fondo sellado

El fondo sellado recoge los fluidos y los evacúa.