

Raffreddamento adiabatico

Opzioni e accessori

Di seguito è fornito un elenco delle opzioni e degli accessori principali per le unità TRC. Se l'opzione o l'accessorio che interessa non sono elencati, è sufficiente rivolgersi al [rappresentante BAC di zona](#).




Rivestimento epossidico

Aumento della resistenza della batteria in presenza di un'atmosfera estrema.




Riduzione della rumorosità

La riduzione della rumorosità in corrispondenza dell'**ingresso e dell'uscita dell'aria** permette di avere apparecchiature di raffreddamento quasi silenziose.



Facilità di accesso

Maggiore facilità di accesso alla vasca di raccolta e alle pompe in caso di ricircolo, per agevolare la manutenzione.




Pannelli di separazione

Aumenta il grado di ridondanza, offrendo una maggiore capacità di riserva per l'installazione.



Pompa di ricircolo

La pompa di ricircolo consente di ridurre ulteriormente il consumo di acqua.



Supervisione BMS

Questa opzione integra il sistema di controllo del raffreddatore adiabatico nel tuo sistema BMS.



Paranco di rimozione per motore

Per la rimozione o il sollevamento agevolati del motore laterale.



Plenum del condotto del collegamento batteria

Consente il collegamento tra l'unità e una struttura vicina.



Scaletta

Scaletta per **facilitare l' accesso alla parte superiore dell'unità** e l'ispezione in sicurezza del condensatore.



Interruttore di sicurezza

Durante l'ispezione e la manutenzione, interrompi l'alimentazione dei motori, a **vantaggio della tua sicurezza** .



Fondo sigillato

Il fondo sigillato cattura i fluidi e ne permette lo svuotamento.