

# Opties en accessoires

## Verdampingscondensors

### Opties en accessoires


Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste VXC opties en accessoires. Als jouw vereiste optie of accessoire niet in de lijst staat, neem dan contact op met [je lokale BAC-vertegenwoordiger](#).



### Geluiddemping

Het verminderen van geluid op luchtinlaat- en afvoerpunten brengt ons dichterbij stille koelapparatuur.

- Voor **lichte** geluidsreductie, ideaal voor **stedelijke** eisen, probeer de XA-geluidsdemping.
- De **gemiddelde** geluidsreducties bereikt door XB-geluidsdemping zijn perfect voor **residentiële** geluidseisen.
- Voor **zware** geluidsreducties is XC-geluidsdemping de beste optie, ideaal voor **landelijke** geluidseisen.



### Dampkoeler

**Verhoog de capaciteit en verminder de pluim** van ammoniak zuigercompressorsystemen met een koeler.



## Baltiguard drive system

Hiermee kan je het systeem bedienen als een motor met dubbele snelheid, maar met standby-reservecapaciteit om **eventuele storingen op te vangen**.



## Aansluiting voor afzonderlijk bekken

De beste manier om een **bassinbevroezing te voorkomen** is om het afzonderlijk bekken te gebruiken binnen een verwarmd gebied. Het uitschakelen van de circulatiepomp zorgt ervoor dat al het water in de waterverdeling, evenals dat in suspensie en het bassin vrij naar het afzonderlijk bekken kan afvoeren.



## Bekkenverwarmingspakket

Dankzij onze in de fabriek geïnstalleerde verwarmingen blijft het water op 4°C en **bevroest het nooit**, zelfs niet tijdens de stilstand van de apparatuur, hoe koud het ook buiten wordt.



## Elektrische waterpeilcontrolepakket

Voor een perfect **nauwkeurige waterpeilregeling**, vervang je de standaard mechanische klep door onze elektrische waterpeilregelaar.



## Platformen

Om vanaf de bovenkant van het toestel **gemakkelijker** en **veiliger** te inspecteren en te onderhouden, kunnen platformen worden geïnstalleerd.



## Ladder, veiligheidskooi en leuning

Een ladder, veiligheidskooi en leuning **vergemakkelijken allemaal de toegang tot de bovenkant** van het toestel en veilige inspectie van jouw condensor.



## Verlengde smeerleidingen

Verlengde smeerleiding met gemakkelijk toegankelijke smeernippels kunnen worden gebruikt om ventilatoraslagers te **smeren**.




## Uitblaasplenum

Een uitblaasplenum **vermindert het risico van recirculatie** in krappe behuizingen door het verhogen van de afvoerluftsnelheid, en kan gebruikt worden om de toestelafvoer boven aangrenzende muren te verhogen om te voldoen aan de lay-out richtlijnen.



## Veiligheidsschakelaar

Schakelt de stroom naar motoren uit met **veiligheid in gedachten** tijdens inspectie of onderhoud.



## Gesloten bodempanelen

Gesloten bodempanelen zijn vereist wanneer het toestel is geïnstalleerd verhoogd met 30 cm of meer en wanneer de inlaatlucht naar het toestel wordt geleid.



## Reservepomp

Installeer een **reserve sproeipomp** als back-up bij storing!



## Flenzen

Flenzen vergemakkelijken de **leidingaansluitingen** ter plaatse.



## Waterbehandelingsapparatuur

Apparaten om de waterbehandeling te regelen zijn nodig om een **goede zorg voor het koeltorenwater** te waarborgen. Dit helpt niet alleen om de componenten en vulpakket te beschermen, de corrosie, aanslag en vervuiling te beheersen, maar voorkomt ook de proliferatie van schadelijke bacteriën, waaronder legionella, in het recirculerende water.



## Filter

Separatoren en mediafilters **verwijderen efficiënt zwevende vaste stoffen** in het recirculerende water, verminderen de systeemreinigingskosten en optimaliseren de resultaten van de waterbehandeling. Filtratie helpt om het recirculerende water schoon te houden.



## Wateragitatiesysteem

Een wateragitatiesysteem **voorkomt dat sediment zich ophoopt** in het koude waterbassin van het toestel. Een compleet leidingsysteem, inclusief sproeiers, is geïnstalleerd in het bassin van de toren voor **aansluiting op zijstroomfiltratieapparatuur**.





## Reinigungsluik

Een reinigungsluik maakt het **gemakkelijk om slib en sludge uit het koeltorenbassin te verwijderen** bij het reinigen en spoelen van het bassin.



## Stalen druppelvangers

Stalen druppelvangers zijn **robuuster** dan plastic alternatieven.