

# Opties en accessoires

## Verdampingscondensors

### Opties en accessoires

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste **VCL** opties en accessoires. Als jouw vereiste optie of accessoire niet in de lijst staat, neem dan contact op met [je lokale BAC-vertegenwoordiger](#).



### Geluiddemping


Het verminderen van geluid op luchtinlaat- en afvoerpunten brengt ons dichterbij stille koelapparatuur.

- De gemiddelde geluidsreducties bereikt door HS-geluidsdemping zijn perfect voor residentiële geluidseisen
- Voor zware geluidsreducties is HD-geluidsdemping de beste optie, ideaal voor landelijke geluidseisen.



### Pompverplaatsing

Verplaats de pomp naar de aansluitzijde en maak hem **toegankelijker** bij gebruik van geluidsdemping aan de ventilatorzijde.



## Voorkoeler

Verhoog de capaciteit en verminder de pluim van ammoniak zuigercompressorsystemen met een koeler.



## Baltiguard aandrijfsysteem

Hiermee kan je het systeem bedienen als een motor met dubbele snelheid, maar met standby-reservecapaciteit om **eventuele storingen op te vangen**.



## Stalen druppelvangers

Stalen druppelvangers zijn **robuuster** dan plastic alternatieven.



## Aansluiting voor afzonderlijk bekken

De beste manier om een **bassinbevroezing te voorkomen** is om het afzonderlijk bekken te gebruiken binnen een verwarmd gebied. Het uitschakelen van de circulatiepomp zorgt ervoor dat al het water in de waterverdeling, evenals dat in suspensie en het bassin vrij naar het afzonderlijk bekken kan afvoeren.



## Bekkenverwarmingspakket

Dankzij onze in de fabriek geïnstalleerde verwarmingen blijft het water op 4°C en **bevroest het nooit**, zelfs niet tijdens de stilstand van de apparatuur, hoe koud het ook buiten wordt.



## Elektrische waterpeilcontrolepakket

Voor een perfect **nauwkeurige waterpeilregeling**, vervang je de standaard mechanische klep door onze elektrische waterpeilregelaar.



## Uitblaasplenum

Een uitblaasplenum **vermindert het risico van recirculatie** in krappe behuizingen door het verhogen van de afvoerluftsnelheid, en kan gebruikt worden om de toestelafvoer boven aangrenzende muren te verhogen om te voldoen aan de lay-out richtlijnen.



## Veiligheidsschakelaar

Schakelt de stroom naar motoren uit met **veiligheid** in gedachten tijdens inspectie of onderhoud.



## Reservepomp

Installeer een standby reserve **sproeipomp** als back-up bij storing!



## Waterbehandelingsapparatuur

Apparaten om de waterbehandeling te regelen zijn nodig om een **goede zorg voor het water te waarborgen**. Dit helpt niet alleen om de componenten en vulpakket te beschermen, de corrosie, aanslag en vervuiling te beheersen, maar voorkomt ook de proliferatie van schadelijke bacteriën, waaronder legionella, in het recirculerende water.



## Filter

Separatoren en mediafilters **verwijderen efficiënt zwevende vaste stoffen** in het recirculerende water, verminderen de systeemreinigingskosten en optimaliseren de resultaten van de waterbehandeling. Filtratie helpt om het recirculerende water schoon te houden.



## Wateragitatiesysteem

Een wateragitatiesysteem **voorkomt dat sediment zich ophoopt** in het koude waterbassin van het toestel. **Een compleet leidingsysteem, inclusief sproeiers, is geïnstalleerd in het bassin van de toren voor aansluiting op zijstroomfiltratieapparatuur.**



## Reinigingsluik

Een reinigingsluik maakt het **gemakkelijk om slib en sludge uit het koeltorenbassin te verwijderen** bij het reinigen en spoelen van het bassin.



## Flenzen

Flenzen vergemakkelijken de **leidingaansluitingen** ter plaatse.