



# TSU-C/D 480 - 910

## Льдоаккумуляция

### Engineering data

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не использовать для конструирования. Пользоваться сертифицированными на заводе размерами и весами. На этой странице приведены данные, действительные на момент публикации, которые следует подтвердить заново во время покупки. Для усовершенствования продукции технические и массогабаритные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

### Общие примечания

1. Все размеры даны в миллиметрах. Масса указана в килограммах.
2. Изделие должно постоянно опираться на плоскую ровную поверхность.
3.  $H_1$  = монтажная высота. Соединительные патрубки теплообменников закрыты и заполнены инертным газом для транспортировки и хранения. Для расчета транспортировочной высоты прибавить 130 мм.
4. Указанное количество хладагента — рабочая заправка для насоса с рециркуляционной нижней подачей. В случае других систем подачи проконсультируйтесь в местном представительстве BAC.

**Last update:** 01/11/2024

### TSU-C/D 480 - 910



1. Соединители теплообменника; 2. Подпитка НД 50; 3. Перелив НД 50; 4. Выпуск воды; 5. Подача воды; 6. Слив НД 50; 7. ICE LOGIC®.

| Модель   | Прибл. Брутто вес (кг) | Прибл. рабочий вес (кг) | Воздушный насос (кВт) | Объем воды (л) | Объем понижения (л) | Объем змеевика (Л) | Объем хладагента R717 (кг) | Соедин. воды Входной НД (мм) | Соедин. воды Выходной НД (мм) | H    | H1   | L     | W    |
|----------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------|------|-------|------|
| TSU-480C | 9090                   | 42325                   | 1,75                  | 31610          | 833                 | 1529               | 660                        | 150+2x80                     | 150                           | 2160 | 2360 | 6096  | 2982 |
| TSU-590C | 10515                  | 50420                   | 2,5                   | 38000          | 1022                | 1784               | 770                        | 150+2x80                     | 150                           | 2160 | 2360 | 7290  | 2982 |
| TSU-700C | 11850                  | 58630                   | 2,5                   | 44670          | 1173                | 2067               | 892                        | 150+2x80                     | 150                           | 2160 | 2360 | 8509  | 2982 |
| TSU-800C | 13820                  | 67395                   | 2,5                   | 51140          | 1363                | 2322               | 1002                       | 200+2x80                     | 200                           | 2160 | 2360 | 9703  | 2982 |
| TSU-910C | 15205                  | 75585                   | 2,5                   | 57610          | 1514                | 2605               | 1125                       | 200+2x80                     | 200                           | 2160 | 2360 | 10922 | 2982 |