

## Адиабатическое охлаждение

### Опции и принадлежности

Ниже приведен список основных опций и принадлежностей TRC. Если нужной вам опции или принадлежности нет в списке, достаточно будет связаться с [местным представителем BAC](#).




#### Эпоксидное покрытие

Повышает устойчивость теплообменника к воздействию агрессивной среды.




#### Снижение уровня шума

Снижение уровня шума в **точках впуска и выброса воздуха** приближает нас к бесшумному холодильному оборудованию.



## Простота доступа

Облегчите доступ к поддону и насосам в случае рециркуляции для упрощения технического обслуживания.



## Разделительные панели

Настройте дополнительную избыточность, чтобы повысить уровень резервирования производительности вашей установки.



## Циркуляционный насос

Циркуляционный насос позволяет дополнительно снизить потребление воды.



### **Мониторинг в системе управления зданием (СУЗ)**

Эта опция позволяет интегрировать систему управления адиабатическим охладителем в вашу систему СУЗ.



### **Направляющие для демонтажа мотора**

Для легкого демонтажа или подъема бокового мотора.



### **Вентиляционная камера с воздуховодом для подсоединения теплообменника**

Позволяет установить соединение между изделием и ближайшей конструкцией.



## Лестница

Лестница **облегчает доступ к верхней части изделия** и обеспечивает безопасный осмотр конденсатора.



## Аварийный выключатель

Отключает электропитание мотора по **соображениям безопасности** на время осмотра или обслуживания.



## Герметичное днище

Герметичное днище задерживает жидкости и отводит их.